




Stellen Sie sich auf den Verkaufsprozess ein, um die Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen und ein erstklassiges Käuferlebnis zu bieten – jederzeit und überall. Die HP MX10 Retail Solution lässt sich im Handumdrehen von einem festen POS-System in ein mobiles Gerät umwandeln und umgekehrt. Sie können Preise überprüfen, im Bestand suchen und für Ihre Kunden Onlinebestellungen aufnehmen, um jede Verkaufschance optimal zu nutzen.

## **Der moderne Einzelhandel – direkt beim Kunden.**

Vom mobilen Gerät zum stationären System und wieder zurück – im Handumdrehen.

Beeindrucken Sie Ihre Kunden mit diesem erstklassigen Serviceangebot. Sie können Preise überprüfen, im Bestand suchen und für Ihre Kunden Onlinebestellungen aufnehmen – allerdings nicht nur an der Kasse, sondern überall auf der Verkaufsfläche.

## **Für den Kunden, für das Unternehmen.**

Sie müssen in der Lage sein, schnell zu reagieren, um keine Verkaufschance zu verpassen. Sie können sich dabei auf die nötige Flexibilität verlassen, Kundenanforderungen auch zu Hauptgeschäftszeiten erfüllen zu können und die Produktivität in den übrigen Zeiten steigern zu können.

## **Die Einbindung ist ein Kinderspiel.**

Das Zusammensetzen erfolgt vollkommen reibungslos. Sie müssen die mobile Einheit einfach in die zugehörige Dockingstation einrasten lassen und erhalten eine vollständige POS-Lösung, die in die vorhandene Infrastruktur eingebunden

werden kann. Sie können so den Kundenservice verbessern und Ihre POS-Systeme optimal nutzen. Docken Sie die Einheit im Kassensbereich an und schließen Sie alle Peripheriegeräte über den seriellen Anschluss, den USB-Anschluss und den RJ-45-Anschluss an.

## **Auf alle Verkaufschancen vorbereitet.**

Ob mobil oder stationär – diese POS-Lösung ist dank der integrierten POS-Funktionen sehr vielseitig verwendbar.

## **So kurbeln Sie die Verkaufszahlen an.**

Nutzen Sie den Platz im Kassensbereich, um zusätzliche Verkaufschancen zu generieren. Dank des kompakten Designs der HP MX10 Retail Solution steht im Kassensbereich zusätzlicher Platz für weitere Produkte zur Verfügung.

## **Jederzeit verbunden.**

Sie können auf alle wichtigen Komponenten des ElitePad 1000 G2 zugreifen, z. B. Kamera-, Stereo-Sound- und Kopfhöreranschlüsse und mehr, selbst wenn die Einheit mit dem Retail Jacket verbunden ist.

# HP Mobile POS Solution im Detail

Die HP Mobile POS Solution besteht im Wesentlichen aus folgenden Komponenten:

## 1. Mobiles HP ElitePad POS-System



### Technische Spezifikationen

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Betriebssystem</b>              | Windows 8.1 Pro 64Bit                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prozessor</b>                   | Intel® Z3795 Atom Quad Core 1.6 GHz                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Speicher</b>                    | 4 GB Speicher                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Interner Speicher</b>           | 64 GB oder 128GB eMMC SSD                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Wechselplattenlaufwerk</b>      | Optionales externes, optisches HP Laufwerk über den USB-Anschluss am ElitePad                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Display</b>                     | WXGA-Display mit 10,1" Diagonale und großem Betrachtungswinkel (1280x800), kapazitiver Multi-Touch-Digitalisierer, widerstandsfähig, Corning® Gorilla®-Glas G2                                                                                                                            |
| <b>Grafikkarte</b>                 | Intel® Graphics Media Accelerator; 533 MHz                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Audiofunktionen/Darstellung</b> | Intel® Smart Audio DSP mit Realtek ALC5642 Codec Audio, integrierte Stereolautsprecher, digitale Dual-Array-Mikrofone, 1080p Kamera (nach vorne gerichtet), 8 MP Kamera mit LED (nach hinten gerichtet)                                                                                   |
| <b>WLAN-Unterstützung</b>          | 802.11a/b/g/n6 (2x2)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Erweiterungssteckplätze</b>     | Micro HCSD-Kartensteckplatz (zugänglich, wenn der ElitePad nicht mit dem Retail Jacket verbunden ist)                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ports und Anschlüsse</b>        | 1 Netzteilanschluss, 1 Kombianschluss für Kopfhörer/Mikrofon                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Eingabegeräte</b>               | Optionale HP Slim Bluetooth-Tastatur                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Software</b>                    | HP Support Assistant, HP ePrint11, HP PageLift, Buy Office                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sicherheit</b>                  | HP Client Security,9 Security Manager, Credential Manager, Password Manager,10 Device Access Manager mit Just In Time-Authentifizierung, SpareKey,8 Drive Encryption, HP BIOS-Einstellungen, Absolute Data Protect                                                                        |
| <b>Management</b>                  | LANDesk Management Suite,2, 12 LANDesk Security Suite,2, 12 HP System Software Manager (kostenlos als Download aus dem Internet verfügbar), HP Softpaq Download Manager (kostenlos als Download aus dem Internet verfügbar)                                                               |
| <b>Stromversorgung</b>             | HP Polymer-Akku (2 Zellen, 25 WHr) mit langer Lebensdauer, externes Non-Smart-Netzteil mit 10 Watt                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sensoren</b>                    | Accelerometer, eCompass, Gyroscope, Umgebungslichtsensor, Annäherungssensor                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Retail Jacket</b>               | HP Retail Jacket für ElitePad <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1D/2D Barcode Imaging-Scanner</li> <li>• Bidirektionaler 3-Spur-Magnetkartenleser</li> <li>• USB-Anschluss</li> <li>• Handschlaufe</li> <li>• Vorrichtungen für Schultergurt</li> <li>• Optionaler Akku</li> </ul> |
| <b>Abmessungen (B x T x H)</b>     | 207 x 277 x 32 mm (8,15 x 10,91 x 1,26 Zoll)                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gewicht</b>                     | 1,19 kg (ElitePad plus Jacket ohne Akku)<br>1,31 kg (ElitePad plus Jacket mit Akku)                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Herstellergarantie</b>          | 1 Jahre Standardgewährleistung auf Teile und                                                                                                                                                                                                                                              |

Arbeitsleistung; 1 Jahr begrenzte Gewährleistung auf den primären Akku  
 Optionale HP Care Pack Services<sup>2, 7</sup> als Erweiterung der Serviceverträge, deren Leistungen über die Standardgarantie hinausgehen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter: [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc)

## 2. HP Retail Dockingstation



### Technische Spezifikationen

#### Serielle Anschlüsse

#### USB-Anschlüsse

#### Video

#### Netzwerk

#### Sicherheit

#### Stromversorgung

#### Zwei Drehgelenke

#### Abmessungen

#### Gewicht

#### Inhalt des Options-Kits

#### Herstellergarantie

4 serielle Anschlüsse für herkömmliche Peripheriegeräte (DB9, mit Stromversorgung, Stecker auswählbar – 5 V/12 V)

6 USB-Anschlüsse (1x24 V, 2x12 V, 3x5 V)

1 HDMI-Anschluss und 1 VGA-Anschluss

1 RJ-45 (Ethernet)

Drei Sicherheitsoptionen: Sie können das mobile HP ElitePad POS-System in der HP Einzelhandelserweiterungs-Dockingstation mithilfe eines Schlüssels verriegeln, die HP Einzelhandelserweiterungs-Dockingstation mit einer Kabelverriegelung sichern oder sie am Verkaufstisch oder einer Kassenschublade mit einem Bolzen befestigen.

Internes HP Wechselstromnetzteil (150 Watt) und Netzkabel  
 Neigungswinkel und Höhe des mobilen HP ElitePad POS-Systems können im angedockten Zustand eingestellt werden  
 Vollständig erweitert mit Kabelabdeckung, 337,22 x 265 x 224,2 mm (13,28 x 10,43 x 8,27 Zoll), ohne Retail Jacket  
 2.965 g, einschließlich integriertes Netzteil (150 Watt) und Netzkabel

HP Einzelhandelserweiterungs-Dockingstation für ElitePad, Wechselstromnetzteil mit 150 Watt, Netzkabel, E/A-Abdeckung, zwei Schlüssel, Dokumentation

Ein Jahr eingeschränkte Garantie. Zusätzlicher Support ist rund um die Uhr telefonisch und über Online-Supportforen verfügbar. Hinweis: Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln. Weitere Informationen erhalten Sie im HP Customer Support Center.

## Das HP Retail Case – eine Alternative zum HP Retail Jacket

Seit Februar 2015 gibt es das sogenannte HP Retail Case. Das neue Retail Case zusammen mit dem HP ElitePad 1000 können Händler sowohl mobil als auch stationär einsetzen. An zwei vorbereiteten Schnittstellen lassen sich Geräte zur Zahlung (mobiles Bezahlen oder Chip & Pin), zum Scannen oder einen Magnetstreifenleser anschließen. Über sogenannten PEDs können Drittanbietern, wie z.B. Verifone (EC-Cash Terminals) oder Newland (Bluetooth Scanner) ihre Geräte an das Retail Case anschließen.



Darüber hinaus lässt sich das Retail Case mit dem HP ElitePad an die HP Retail Dockingstation andocken. Schultergurt oder eine Handschlaufe erleichtern die Handhabung des Tablets.



Das HP Retail Case ist als Alternative zum HP Retail Jacket (siehe oben) gedacht.

### Technische Spezifikationen

**Abmessungen (B x T x H)**

28,54 x 2,05 x 19,44 cm (11,24 x 0,81 x 7,65 Zoll)

**Gewicht**

Nur Retail Case (einschließlich Handschlaufe): 0,31 kg  
Retail Case mit ElitePad: 0,99 kg

**Herstellergarantie**

Für jedes Zubehörelement gilt ein Jahr begrenzte Garantie. Technischer Support steht rund um die Uhr telefonisch und im Rahmen von Online-Supportforen zur Verfügung. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln. Anschlüsse für mobile Zahlungseinheiten (PED, PIN Entry Device) an beiden Seiten des Systems, PED-Sicherheitsvorrichtung (ermöglicht das Anbringen einer Schraube an der PED-Befestigung zum Schutz vor Manipulationen), Verriegelung für HP Retail Erweiterungs-Dockingstation<sup>1</sup>, Aussparung und 70-poliger Anschluss für HP ElitePad Dockingstation, Befestigungspunkt für Schultergurt, Anbringungsmöglichkeit für Handschlaufe (im Lieferumfang enthalten), vier Öffnungen für VESA-Befestigungsschrauben zur Verwendung des Systems an einem festen Standort.

**Sonstiges**

## HP Care Pack

Alle HP mobile POS Lösungen werden mit einem Jahr Bring-In Garantie Next Business Day 9x5 ausgeliefert. Zu der oben aufgeführten Lösung bietet HP entsprechende Care Pack an, um seinen Kunden einen Investitionsschutz zu gewährleisten.

- HP 3 Jahre Next Business Day Onsite Solution Including Monitor Service (HP MX10)
- HP 3 Jahre Next Business Day Onsite with Accidental Damage Protection Solution Including Monitor SVC (HP MX10)



Weitere HP Care Pack Optionen auf Anfrage oder unter HP Care Pack Central:

<http://h20559.www2.hp.com/portal/site/cpc?ac.admitted=1390828109345.2043657423.175170253>

## Preisinformation

### Variante 1: HP MX10 Lösung mit Retail Jacket bestehend aus

- Mobiles HP Elite POS-Systeme
  - HP ElitePad 1000 G2 (64GB SSD, 4GB RAM, Windows 8.1, WLAN, ohne UMTS)
  - HP Retail Jacket mit Handschlaufe, ohne zusätzlicher Akku
- HP Retail Docking Station

**€ 1.387,- zzgl. MwSt.**

Aufpreis für zusätzlichen Akku im HP Retail Jacket: **€ 55,- zzgl. MwSt.**



### Variante 2: HP MX10 Lösung mit Retail Case bestehend aus

- HP ElitePad 1000 G2 (64GB SSD, 4GB RAM, Windows 8.1, WLAN, ohne UMTS)
- HP Retail Case mit Handschlaufe (ohne PED und Umhängeschlaufe)
- HP Retail Docking Station

**€ 1.198,- zzgl. MwSt.**



### Optionale Komponenten:

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| HP Linear Barcode Scanner (1D):     | <b>€ 104,- zzgl. MwSt.</b> |
| HP Imaging Barcode Scanner (1D/2D): | <b>€ 192,- zzgl. MwSt.</b> |
| HP Wireless Scanner (1D/2D):        | <b>€ 342,- zzgl. MwSt.</b> |
| HP Standard Geldlade:               | <b>€ 95,- zzgl. MwSt.</b>  |
| HP Heavy Duty Geldlade:             | <b>€ 164,- zzgl. MwSt.</b> |
| HP PUSB Bondrucker:                 | <b>€ 292,- zzgl. MwSt.</b> |

Hinweis: Die Geldladen müssen bei der HP MX10 POS Solution über den Bondrucker angeschlossen werden.

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten.

Es gelten die Gewährleistungsbedingungen des Herstellers.

Weitergehende Informationen zur HP Mobile POS Solution erhalten Sie bei LODATA und wir beraten Sie gerne.



LODATA ist seit mehreren Jahren Value-Added Distributor im Bereich Kassen-Lösungen und bietet die gesamte Beschaffung aller Komponenten vom Kassensystem über Peripherie wie Kassenladen, Drucker, Scanner und Displays bis hin zu speziellen Peripherieeinheiten.

LODATA ist seit 2013 zertifizierter HP Gold Partner für HP Kassensysteme.



**LODATA Micro Computer GmbH, Karl-Arnold-Straße 5, 47877 Willich,**  
**Phone: + 49 (0) 151 64959909, eMail: Joachim.kern@lodata.de**  
**www.lodata.de**